

Elektrische trappenklimmer geschikt voor ladingen tot 360 kg

UNIVERSELE STEEKWAGEN VOOR TRANSPORT
VAN VRACHTWAGEN TOT PLEK VAN BESTEMMING

9 uitvoeringen

3 hoogtes (1615, 1780 en 1915 mm)

3 hefvermogens (200, 280 en 360 kg)

Op de foto is te zien de 567.NPHD360FH
met kunststof schop opzetstuk en sjoerband

De favoriet!

Hoogte **1915** met
hefvermogen **360 kg**.
Zie pagina 5.



Met krachtpatser eenvoudig in balans de trap op

De elektrische trappenklimmer 567.NP HD FH is dé oplossing voor het veilig, vlot en efficiënt vervoeren van zware ladingen over trappen.

Dankzij de bewezen technologie is deze trappenklimmer eenvoudig te bedienen en bijzonder effectief in gebruik. De 567.NPHD200FH, 567.NPHD280FH en 567.NPHD360FH staan garant voor kracht, betrouwbaarheid en duurzaamheid.



Tot wel 700 traptrreden op één acculading

Dankzij de nieuwste Li-ion lithiumbatterijen biedt deze trapklimmer een uitzonderlijk bereik: tot wel 700 treden op één acculading met volle belasting.

"De oplossing voor traptransport van zware ladingen"

Uitvoeringen

Type	200	280	360
Draagvermogen	200 kg	280 kg	360 kg
Klimsnelheid stand 1	9 treden per minuut	7 treden per minuut	6 treden per minuut
Klimsnelheid stand 2	15 treden per minuut	13 treden per minuut	10 treden per minuut
Autonomie (max.)*	ca. 700 treden	ca. 600 treden	ca. 500 treden

* Totaal aantal treden omhoog en omlaag gecombineerd

Eigenschappen

- Krachtige lithiumbatterij met laadstatusindicator.
- Lange batterijduur, batterij van slechts 1,6 kg
- Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen
- 2 aandrijfmodi (trede-voor-trede/volcontinue)
- Innovatief, geïntegreerd remsysteem (voelt einde van de trede)
- Trapverlichting om te helpen navigeren bij weinig licht
- Bovenbeugel naar voren te kantelen voor betere balans bij lage units
- Bovenbeugel plaatsbepalend eenvoudig naar achteren te klappen
- Traprandremsysteem in de velg, actief bij inschakelen



Links en rechts bediening



Duidelijk en robuust bedieningspaneel



Licht, voor optimaal zicht in het donker



Stevige snelwissel accu



Bovenbeugel met rubberen grepen



Extra beugel voor vlak FH-model



Krachtig hefmechanisme



Lekvrije banden



Automatische rem in de velg ingebouwd



Standaard schopplaat 530 x 183 mm.

Standaard meegeleverd



Snelwissel li-ion accu (7,2 Ah) met laadindicator



Li-ion acculader
Netlaad accu oplader
100-230 VAC

Optioneel



Sjorbanden met klemhaken en gesp
• 3,50 m / 50 mm
• 4,20 m / 50 mm

Dankzij het brede aanbod aan accessoires past u de elektrische trappenklimmer moeiteloos aan uw specifieke toepassingen aan. Zo haalt u het maximale uit elke inzet, met meer efficiëntie, comfort en een optimale workflow.

567.NPHD360FOLD

MAXIMALE EFFICIËNTIE IN COMPACTE UITVOERING

Dit is een compacte elektrische trappenklimmer voor het verplaatsen van zware, compacte lasten. Dankzij het opvouwbare ontwerp neemt hij minder ruimte in bij opslag, terwijl hij tijdens gebruik krachtige prestaties levert. Ideaal voor het transport van onder andere kopieermachines, gietijzeren kachels, boilers en liftmotoren.

Uitermate geschikt voor:

- Plantenbakken
- Water coolers
- Wasmachines
- Printers, kopieermachines
- Grote zware dozen en kratten

Hoogte 1615 mm



Ook beschikbaar in 200 en 280 kg draagvermogen met meer snelheid (zie tabel op pagina 02).



Afm. uitgeklapt	H 1615 x B 560 x D 485 mm
Afm. ingeklapt	H 1195 x B 560 x D 560 mm
Afmetingen laadplaat	530 x 183 mm

Bekijk pagina 6 voor meer accessoires om de elektrische trappenklimmer optimaal af te stemmen op uw specifieke situatie en wensen.

567.NPHD360FL

OPTIMALE PRESTATIES IN VERLENGDE UITVOERING

Deze staat voor kracht en betrouwbaarheid bij het verplaatsen van zware lasten over trappen. Dit robuuste model biedt een veilige en efficiënte oplossing. In combinatie met het Dolly Kick-out systeem is dit model inzetbaar voor vrijwel elke transportuitdaging.

Uitermate geschikt voor:

- Zware kopieermachines
- Gietijzeren kachels
- CV-ketels
- Liftmotoren
- Vaten met vloeistof



Hoogte 1780 mm



Ook beschikbaar in 200 en 280 kg draagvermogen met meer snelheid (zie tabel op pagina 2).



Afm. uitgeklaapt	H 1780 x B 560 x D 485 mm
Afm. ingeklapt	H 1360 x B 560 x D 560 mm
Afmetingen laadplaat	530 x 183 mm



Bekijk pagina 6 voor meer accessoires om de elektrische trappenklimmer optimaal af te stemmen op uw specifieke situatie en wensen.

567.NP H360FH

EFFICIËNT WERKEN MET MAXIMALE LENGTE

Dit model biedt dankzij de extra lengte nog meer mogelijkheden voor het transport van zeer grote en moeilijk hanteerbare lasten. Dit zorgt voor extra stabiliteit en veiligheid, vooral op lastig terrein en de Nederlandse steile trappen. Daardoor is het een efficiënte oplossing voor professioneel en industrieel gebruik.

Uitermate geschikt voor:

- Patchkasten
- Hoge witgoed machines
- Frisdrankautomaten
- Fitness apparatuur
- Brandkasten



Favoriet!
Hoogte 1915 mm



Ook beschikbaar in 200 en 280 kg draagvermogen met meer snelheid (zie tabel op pagina 2).



Afm. uitgeklaapt	H 1915 x B 560 x D 485 mm
Afm. ingeklapt	H 1495 x B 560 x D 560 mm
Afmetingen laadplaat	530 x 183 mm

Bekijk pagina 6 voor meer accessoires om de elektrische trappenklimmer optimaal af te stemmen op uw specifieke situatie en wensen.

Opties en mogelijkheden


AANPASBAAR NAAR UW WENSEN

Schop opzetplaten waarmee draagvlak wordt vergroot


Meer afmetingen op aanvraag!



Langere schop opzetplaat
400 x 530 mm




Bredere schop opzetplaat
300 x 680 mm




Extra brede schop opzetplaat
210 x 900 mm


Kunststof opzetstuk met 4 zwenkwielen



Langere opzet plaat met
steunwielen 345 x 464 mm



Bredere opzet plaat met
steunwielen 345 x 535 mm



Kick-out dolly


Het Dolly kick-out systeem is een praktische uitbreiding. Het systeem is speciaal ontwikkeld om langere transportafstanden gemakkelijker en ergonomischer te maken. Voor als men een zware last niet steeds in evenwicht wilt houden. Met een gewicht van slechts

5,8 kg is het licht en toch stevig en eenvoudig in gebruik. Het systeem is snel in en uit te klappen, vergroot de inzetbaarheid van de trappenklimber en zorgt voor meer flexibiliteit en efficiëntie, zonder in te leveren op comfort.






Afmetingen



567.NP HD 360 FH



567.NP HD 360 FH met inklapbare steunwielen

